



Bergotime
Componenti per orologeria


PIANO LUBRIFICAZIONE MOVIMENTI

Bergotime con la presente, intende proporvi la soluzione migliore per la lubrificazione dei movimenti meccanici di orologeria.

Cercheremo di consigliarvi la miglior soluzione di lubrificazione per ogni componente interno del movimento.


Siamo diventati distributori ufficiali Moebius e tutti i lubrificanti elencati in questo piano sono disponibili presso di noi.

ALBERO BARILETTO



MOEBIUS HP 1300 SC-----> Lubrificazione albero del bariletto nelle posizioni indicate in figura consigliate da Eta, Omega e Sellita.

PARETI BARILETTO




KLUBER P 125-----> Lubrificazione della parete interna dei bariletti consigliata da Omega, Sellita. Sostituisce Tapa Rolex.

JISMAA 124 VERDE E 125 BLU-----> Lubrificazione della parete interna dei bariletti, 124 verde per i contatti Acciaio-Ottone e 125 blu per i contatti Acciaio-Acciaio.

MOEBIUS 8213 o 8212-----> Lubrificazione della parete interna dei bariletti, 8213 se in Ottone, 8212 se in Acciaio.


RUOTA DI CENTRO



MOEBIUS 9010 -----> Lubrificazione perno della ruota consigliata da Patek Philippe ed Omega.

MOEBIUS HP 1300 SC-----> Lubrificazione perno della ruota consigliata da Eta.

RUOTA SECONDI



MOEBIUS HP 1300 SC-----> Lubrificazione della ruota secondi consigliata da Eta per Ut 6497.

MOEBIUS 9010 -----> Lubrificazione della ruota secondi consigliata da Eta per 2892.A2 (piccola quantità anche nel perno lungo) e Val 7750 e da Sellita.

MOEBIUS HP 1000-----> Lubrificazione della ruota secondi consigliata da Rolex (4130).

RUOTA MEDIANA - GRANDE MEDIANA - INTERMEDIA



MOEBIUS 9010 -----> Lubrificazione perno delle ruote consigliata da Patek Philippe.

MOEBIUS HP 1300 SC-----> Lubrificazione perni delle ruote consigliata da Omega ed Eta.

RUOTA SCAPPAMENTO



MOEBIUS 9010 -----> Lubrificazione perni della ruota scappamento consigliata dai produttori dopo bagno in Fixodrop 8981ES/BS 10.

Immergere la ruota con l'apposito vaso per epilame (foto in basso) e poi asciugarla ad aria calda forzata.




LEVE ANCORA



MOEBIUS 941-----> Utilizzo su calibri frequenza ordinaria specialmente fino le 21,800 A/h consigliato da tutti i produttori dopo bagno in Fixodrop 8981.

MOEBIUS 9415-----> Utilizzo su calibri ad alta frequenza specialmente oltre le 36,000 A/h (es. Zenith 3019), consigliato da tutti i produttori dopo bagno in Fixodrop 8981.

ASSE DEL BILANCERE




MOEBIUS 9010 -----> Lubrificazione dell'asse del bilancere consigliata da Omega, Rolex, Eta e Sellita.

SISTEMA ANTIURTO KIF, INCABLOC ETC...




MOEBIUS 9010-----> Lubrificazione del sistema antiurto Kif o Incabloc consigliata da Omega, Eta e Rolex.

RUOTA COASSIALE




MOEBIUS HP 1300 SC-----> Lubrificazione della ruota coassiale consigliata da Omega.

RUOTA INTERMEDIA DI SCAPPAMENTO (PER COASSIALI)



MOEBIUS HP 750-----> Lubrificazione della ruota intermedia di scappamento consigliata da Omega.

CHAUSSEÈ'




JISMAA 125 BLU-----> Lubrificazione della ruota chausseè
consigliata da Eta.

MOEBIUS 9504-----> Lubrificazione della ruota chausseè
consigliata da Omega.

(In foto Valjoux 7750)


RUOTA CORONA



MOEBIUS HP 1300-----> Lubrificazione della sede della ruota
corona consigliata da Eta, Rolex e Sellita.


MOEBIUS 9504-----> Lubrificazione della sede della ruota
corona consigliata da Omega.

ALBERO DI CARICA



MOEBIUS HP 1300 SC-----> Lubrificazione dell'albero di carica consigliata da Eta, Sellita, Omega.

PIGNONE SCORREVOLE



MOEBIUS HP 1300 SC-----> Lubrificazione del pignone scorrevole consigliata da Eta, Sellita, Omega.

MOLYKOTE DX PASTE-----> Lubrificazione del pignone scorrevole in alternativa all'Hp 1300.

MOEBIUS 9504-----> Lubrificazione del pignone scorrevole.

RUOTA ANGOLO



MOEBIUS HP 1300 SC-----> Lubrificazione della ruota angolo consigliata da Eta, Sellita, Omega.

MOLYKOTE DX PASTE-----> Lubrificazione della ruota angolo in alternativa all'Hp 1300.

MOEBIUS 9504-----> Lubrificazione della ruota angolo, consigliata da Omega.

CUSCINETTO A SFERE




ETALUBE V106-----> Lubrificazione del cuscinetto a sfere consigliata da Eta.

MOEBIUS FIXODROP 8981-----> Lubrificazione del cuscinetto a sfere consigliata da Rolex (4130).

MOEBIUS HP 1000-----> Lubrificazione del cuscinetto a sfere consigliata da Rolex (4130), dopo il bagno in Fixodrop.

MOEBIUS 9010-----> Lubrificazione del cuscinetto a sfere consigliata da Omega e Sellita, dopo il bagno in Fixodrop.

RUOTA INVE




ETALUBE V 105-----> Lubrificazione ad immersione della ruota inversione consigliata da Omega, Eta.

MOEBIUS FIXODROP 8981-----> Lubrificazione ad immersione della ruota inversione consigliata da Rolex.

MOEBIUS 9010-----> Lubrificazione in piccola quantità della ruota inversione consigliata da Sellita.

PLATINE E PONTI



MOEBIUS FIXODROP 8981-----> Lubrificazione ad immersione delle platine e dei ponti consigliata da Rolex, Sellita, Omega, Eta, Patek Philippe, Breitling.
Asciugatura ad aria calda forzata.

MOVIMENTI QUARZO



MOEBIUS 9000 QUARTZ OIL-----> Lubrificazione dei ruotismi consigliata da Eta e Ronda.

MOEBIUS 9014-----> Lubrificazione dei ruotismi consigliata da Eta e Ronda per i calibri più prestigiosi.

MOEBIUS HP 1300-----> Lubrificazione dei leveraggi consigliata da Eta e Ronda.

JISMAA 124 VERDE-----> Lubrificazione di albero messa in ora, pignone scorrevole consigliata da Eta e Ronda.

MOEBIUS 8200-----> Lubrificazione di pignone calzante e leva di arresto consigliata da Eta e Ronda.

SVEGLIE



MOEBIUS 8030-----> Lubrificazione delle parti dell'intero meccanismo.

PENDOLI



MOEBIUS 8040-----> Lubrificazione delle parti dell'intero meccanismo.

